

MADE IN RUHRGEBIET

**EBECO**<sup>®</sup>  
SCHÜTZT. SCHAFFT. GESTALTET.




Schraubfrei(e)  
Sichtschutz-Zäune  
Smart. Schnell. Schön.

[www.ebeco.de](http://www.ebeco.de)

### Smart

Zwei Pfosten, zwei Einschubelemente und eine handvoll Sichtschutzbretter – alles andere ist überflüssig! Dieses Stecksystem beschränkt sich nur auf das Nötigste. Keine Werkzeuge, keine Schrauben. Das spart Zeit und Geld – Ihre Zeit und Ihr Geld. Die Pfosten bestehen aus feuerverzinktem Stahl, die Einschubelemente aus Edelstahl und die Sichtschutzbretter aus hochwertiger, astarmer Douglasie. Hochwertige Materialien für ein langlebiges System.



### Schnell & Schön

- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Schneller Aufbau
- Schickes Design: Da die Bretter eingesteckt werden, schließt alles sauber ab.
- Optimaler konstruktiver Holzschutz, d.h. keine Bohr- und Schraublöcher, keine Dauerfeuchtigkeit an Auflageflächen
- Made in Germany
- Einzelfelder bis 240 cm Holzlänge herstellbar.
- Die Höhe jedes Einzelfelds ist durch Kürzen der Pfosten frei bestimmbar.
- Identische Optik von beiden Seiten. Es gibt keine Außen - oder Innenseiten. Daher ideal bei Trennwänden zwischen Reihenhausterrassen.
- Die Pfostenbreite ist mit 8 cm auf Kantensteine oder gängige Pflastersorten abgestimmt. Dadurch entfallen beim Pflastern Aussparungen und Versätze. Der Kantenstein kann als Sockel verwendet werden.

## Pfosten

- Standardlänge 240 cm (Einbindtiefe im Fundament ca. 60 cm), Wandhöhe 180 cm
- Gefertigt aus Stahl, stückverzinkt nach DIN EN 1461
- Länge individuell mit dem Winkelschleifer kürzbar
- Eckpfosten bestehen aus zwei Einzelpfosten sowie einem Vierkantrohr 80/80mm als Verbindungselement. Auf Wunsch pulverbeschichtet in RAL Tönen erhältlich, angeschweißte Fußplatten sind optional erhältlich

## Einschubelement

- Standardlänge 180 cm
- Variante „Blickdicht“ mit einer sich überschneidenden, zweizeiligen Brettanordnung (Bretthöhe 95 mm)
- Variante „Lichtfuge“ mit einer einzeiligen Brettanordnung mit 10 mm Fuge (Bretthöhe 70 mm)
- Edelstahl V2A, blank – Länge individuell mit Winkelschleifer kürzbar

## Sichtschutzbretter

- Handverlesene Qualitätshölzer
- Gefertigt ausschließlich aus astarmer Schwarzwälder Douglasie
- Rundum glatt gehobelt
- Variante „Blickdicht“ Abmessung: 20/95 mm
- Variante „Lichtfuge“ Abmessung: 20/70 mm





**EBECO® Draht GmbH**

August-Becker-Straße 10

45711 Datteln

Tel. +49 (0) 23 63 7 28 47-70

Fax +49 (0) 23 63 7 28 47-71

**Janine Besten**

Vertrieb Innendienst

Tel. +49 (0) 23 63 7 28 47-70

janine.besten@ebeco.de

**Timo Volkmann**

Vertrieb

Tel. +49 (0) 23 63 7 28 47-77

Mobil: +49 (0) 171 3 11 55 64

timo.volkmann@ebeco.de

**Dipl.-Ing. (FH) Tobias Schmitt**

Technische Leitung

Tel. +49 (0) 23 63 7 28 47-73

Mobil: +49 (0) 170 8 01 30 48

tobias.schmitt@ebeco.de